















Ориентировочная стоимость зимних садов из алюминиевого профиля

Форма конструкции 1	Описание	Цена за м2	Общая	Примечание
 <p>Примерные габариты для расчёта</p> <p>5000*3000*3000*2500</p> <p>Общая площадь 44 м2</p>	<p>Несущая конструкция состоит из вертикальных алюминиевых стоек и горизонтальных ригелей. Система предусматривает изготовление зимних садов любой сложности. Тёплые и холодные конструкции. Возможно интегрирование окон и дверей.</p> <p>Базовая комплектация.</p> <ul style="list-style-type: none"> Алюминиевая система. Цвет стандарт. Резиновые уплотнители из EPDM материалов. Прижимные крышки + декоративные планки. Стеклопакет на кровлю: 6 зак-1 барг-4.4.2 триплекс Стеклопакет на фасад: 6 зак-1 барг-6зак. триплекс Окно поворотно/откидное 1 шт. Двери распашные одностворчатые 1 шт. Расходные материалы, крепеж, кронштейны. Крепеж из А2. Закладные детали. Сэндвич, оцинковка, Оцинкованная окрашенная порошковой эмалью сталь 0,55 мм. Гидроизоляция. Разработка рабочей документации (КМ+КМД) на конструкцию. Транспортные расходы. Изготовление Монтаж. 	<p>От 16 500 руб. За м2.</p> <p>Системы:</p> <p>REALIT  (Россия). VIDNAL  (Россия). AGS  (Россия).</p> <p>До 42 000 руб. За м2.</p> <p>Системы:</p> <p>Reynaers  (Бельгия). Shueco  (Германия). Alumil  (Греция).</p>	<p>Итого ОТ 704 000 руб.</p> <p>Итого ДО 1 848 000 руб.</p>	<p><i>Цена ОТ</i> указана с учетом монтажа, с использованием самой простой алюминиевой системы производства РФ, фурнитуры и стеклопакетов.</p> <p><i>Цена ДО</i> указана с учетом монтажа, с использованием Европейских систем остекления и фурнитуры, сложных стеклопакетов, и различной сложностью формы конструкций. А также в зависимости от количества и назначения открываемых элементов.</p> <p>Поскольку каждый проект индивидуален, итоговая стоимость может отличаться от расчёта в зависимости от особенностей проекта.</p>

Форма конструкции 2	Описание	Цена за м2	Общая	Примечание
 <p>Примерные габариты для расчёта 5500*5500*2500*2500*3000*3000*3000*2500</p> <p>Общая площадь 50,5 м2</p>	<p>Несущая конструкция состоит из вертикальных алюминиевых стоек и горизонтальных ригелей. Система предусматривает изготовление зимних садов любой сложности. Тёплые и холодные конструкции. Возможно интегрирование окон и дверей.</p> <p>Базовая комплектация.</p> <ul style="list-style-type: none"> Алюминиевая система. Цвет стандарт. Резиновые уплотнители из EPDM материалов. Прижимные крышки + декоративные планки. Стеклопакет на кровлю: 6 зак-1 барг-4.4.2 триплекс Стеклопакет на фасад: 6 зак-1 барг-6зак. триплекс Окно поворотнo/откиднoе 1 шт. Двери распашные одностворчатые 1 шт. Расходные материалы, крепеж, кронштейны. Крепеж из А2. Закладные детали. Сэндвич, оцинковка, Оцинкованная окрашенная порошковой эмалью сталь 0,55 мм. Гидроизоляция. Разработка рабочей документации (КМ+КМД) на конструкцию. Транспортные расходы. Изготовление Монтаж. 	<p>От 19 500 руб. За м2.</p> <p>Системы:</p> <p>REALIT  (Россия). VIDNAL  (Россия). AGS  (Россия).</p> <p>До 45 000 руб. За м2.</p> <p>Системы:</p> <p>Reynaers  (Бельгия). Shuoco  (Германия). Alumil  (Греция).</p>	<p>Итого ОТ 984 750 руб.</p> <p>Итого ДО 2 275 500 руб.</p>	<p><i>Цена ОТ указана с учетом монтажа, с использованием самой простой алюминиевой системы производства РФ, фурнитуры и стеклопакетов.</i></p> <p><i>Цена ДО указана с учетом монтажа, с использованием Европейских систем остекления и фурнитуры, сложных стеклопакетов, и различной сложностью формы конструкций. А также в зависимости от количества и назначения открываемых элементов.</i></p> <p>Поскольку каждый проект индивидуален, итоговая стоимость может отличаться от расчёта в зависимости от особенностей проекта.</p>

Форма конструкции 3	Описание	Цена за м2	Общая	Примечание
 <p>Примерные габариты для расчёта 6000*6000*2500*6500*6500*3500*3200*2500</p> <p>Общая площадь 98 м2</p>	<p>Несущая конструкция состоит из вертикальных алюминиевых стоек и горизонтальных ригелей. Система предусматривает изготовление зимних садов любой сложности. Тёплые и холодные конструкции. Возможно интегрирование окон и дверей.</p> <p>Базовая комплектация.</p> <ul style="list-style-type: none"> Алюминиевая система. Цвет стандарт. Резиновые уплотнители из EPDM материалов. Прижимные крышки + декоративные планки. Стеклопакет на кровлю: 6 зак-1 барг-4.4.2 триплекс Стеклопакет на фасад: 6 зак-1 барг-6зак. триплекс Окно поворотно/откидное 1 шт. Двери распашные двухстворчатые 1 шт. Расходные материалы, крепеж, кронштейны. Крепеж из А2. Закладные детали. Сэндвич, оцинковка, Оцинкованная окрашенная порошковой эмалью сталь 0,55 мм. Гидроизоляция. Разработка рабочей документации (КМ+КМД) на конструкцию. Транспортные расходы. Изготовление Монтаж. 	<p>От 20 500 руб. За м2.</p> <p>Системы:</p> <p>REALIT  (Россия). VIDNAL  (Россия). AGS  (Россия).</p> <p>До 46 500 руб. За м2.</p> <p>Системы:</p> <p>Reynaers  (Бельгия). Shueco  (Германия). Alumil  (Греция).</p>	<p>Итого ОТ 2 009 000 руб.</p> <p>Итого ДО 4 557 000 руб.</p>	<p><i>Цена ОТ</i> указана с учетом монтажа, с использованием самой простой алюминиевой системы производства РФ, фурнитуры и стеклопакетов.</p> <p><i>Цена ДО</i> указана с учетом монтажа, с использованием Европейских систем остекления и фурнитуры, сложных стеклопакетов, и различной сложностью формы конструкций. А также в зависимости от количества и назначения открываемых элементов.</p> <p>Поскольку каждый проект индивидуален, итоговая стоимость может отличаться от расчёта в зависимости от особенностей проекта.</p>





Форма конструкции 4	Описание	Цена за м2	Общая	Примечание
 <p>Примерные габариты для расчёта 2500*2500*2500*2500*1700*1700*2800*3200*2500</p> <p>Общая площадь 74 м2</p>	<p>Несущая конструкция состоит из вертикальных алюминиевых стоек и горизонтальных ригелей. Система предусматривает изготовление зимних садов любой сложности. Тёплые и холодные конструкции. Возможно интегрирование окон и дверей.</p> <p>Базовая комплектация.</p> <ul style="list-style-type: none"> Алюминиевая система. Цвет стандарт. Резиновые уплотнители из EPDM материалов. Прижимные крышки + декоративные планки. Стклопакет на кровлю: 6 зак-16арг-4.4.2 триплекс Стклопакет на фасад: 6 зак-16арг-6зак. триплекс Окно поворотно/откидное 1 шт. Двери распашные двухстворчатые 1 шт. Расходные материалы, крепеж, кронштейны. Крепеж из А2. Закладные детали. Сэндвич, оцинковка, Оцинкованная окрашенная порошковой эмалью сталь 0,55 мм. Гидроизоляция. Разработка рабочей документации (КМ+КМД) на конструкцию. Транспортные расходы. Изготовление Монтаж. 	<p>От 22 00 руб. За м2.</p> <p>Системы:</p> <p>REALIT  (Россия). VIDNAL  (Россия). AGS  (Россия).</p> <p>До 48 000 руб. За м2.</p> <p>Системы:</p> <p>Reynaers  (Бельгия). Shueco  (Германия). Alumil  (Греция).</p>	<p>Итого ОТ 2 009 000 руб.</p> <p>Итого ДО 4 557 000 руб.</p>	<p><i>Цена ОТ</i> указана с учетом монтажа, с использованием самой простой алюминиевой системы производства РФ, фурнитуры и стеклопакетов.</p> <p><i>Цена ДО</i> указана с учетом монтажа, с использованием Европейских систем остекления и фурнитуры, сложных стеклопакетов, и различной сложностью формы конструкций. А также в зависимости от количества и назначения открываемых элементов.</p> <p>Поскольку каждый проект индивидуален, итоговая стоимость может отличаться от расчёта в зависимости от особенностей проекта.</p>

Форма конструкции 5	Описание	Цена за м2	Общая	Примечание
 <p>Примерные габариты для расчёта 4000*4000*2000*2000*4400*3500*2700*3200</p> <p>Общая площадь 37 м2</p>	<p>Несущая конструкция состоит из вертикальных алюминиевых стоек и горизонтальных ригелей. Система предусматривает изготовление зимних садов любой сложности. Тёплые и холодные конструкции. Возможно интегрирование окон и дверей.</p> <p>Базовая комплектация.</p> <ul style="list-style-type: none"> Алюминиевая система. Цвет стандарт. Резиновые уплотнители из EPDM материалов. Прижимные крышки + декоративные планки. Стеклопакет на кровлю: 6 зак-1 барг-4.4.2 триплекс Стеклопакет на фасад: 6 зак-1 барг-6зак. триплекс Окно поворотнo/откиднoе 1 шт. Двери распашные двухстворчатые 1 шт. Расходные материалы, крепеж, кронштейны. Крепеж из А2. Закладные детали. Сэндвич, оцинковка, Оцинкованная окрашенная порошковой эмалью сталь 0,55 мм. Гидроизоляция. Разработка рабочей документации (КМ+КМД) на конструкцию. Транспортные расходы. Изготовление Монтаж. 	<p>От 22 00 руб. За м2.</p> <p>Системы:</p> <p>REALIT  (Россия). VIDNAL  (Россия). AGS  (Россия).</p> <p>До 48 000 руб. За м2.</p> <p>Системы:</p> <p>Reynaers  (Бельгия). Shueco  (Германия). Alumil  (Греция).</p>	<p>Итого ОТ 814 000 руб.</p> <p>Итого ДО 1 776 000 руб.</p>	<p><i>Цена ОТ указана с учетом монтажа, с использованием самой простой алюминиевой системы производства РФ, фурнитуры и стеклопакетов.</i></p> <p><i>Цена ДО указана с учетом монтажа, с использованием Европейских систем остекления и фурнитуры, сложных стеклопакетов, и различной сложностью формы конструкций. А также в зависимости от количества и назначения открываемых элементов.</i></p> <p>В зависимости от особенностей проекта итоговая стоимость может отличаться от расчёта.</p>

Форма конструкции 6	Описание	Цена за м2	Общая	Примечание
 <p>Примерные габариты для расчёта 5000**6500*6500*2000*2000*3500*2700</p> <p>Общая площадь 95 м2</p>	<p>Несущая конструкция состоит из вертикальных алюминиевых стоек и горизонтальных ригелей. Система предусматривает изготовление зимних садов любой сложности. Тёплые и холодные конструкции. Возможно интегрирование окон и дверей.</p> <p>Базовая комплектация.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Алюминиевая система. Цвет стандарт. Резиновые уплотнители из EPDM материалов. Прижимные крышки + декоративные планки. • Стеклопакет на кровлю: 6 зак-1 барг-4.4.2 триплекс • Стеклопакет на фасад: 6 зак-1 барг-6зак. триплекс • Окно поворотно/откидное 1 шт. • Двери распашные двухстворчатые 1 шт. • Расходные материалы, крепеж, кронштейны. Крепеж из А2. Закладные детали. • Сэндвич, оцинковка, Оцинкованная окрашенная порошковой эмалью сталь 0,55 мм. Гидроизоляция. • Разработка рабочей документации (КМ+КМД) на конструкцию. • Транспортные расходы. • Изготовление • Монтаж. 	<p>От 23 500 руб. За м2.</p> <p>Системы:</p> <p>REALIT  (Россия). VIDNAL  (Россия). AGS  (Россия).</p> <p>До 51 500 руб. За м2.</p> <p>Системы:</p> <p>Reynaers  (Бельгия). Shueco  (Германия). Alumil  (Греция).</p>	<p>Итого ОТ 2 232 500 руб.</p> <p>Итого ДО 4 892 500 руб.</p>	<p><i>Цена ОТ</i> указана с учетом монтажа, с использованием самой простой алюминиевой системы производства РФ, фурнитуры и стеклопакетов.</p> <p><i>Цена ДО</i> указана с учетом монтажа, с использованием Европейских систем остекления и фурнитуры, сложных стеклопакетов, и различной сложностью формы конструкций. А также в зависимости от количества и назначения открываемых элементов.</p> <p>В зависимости от особенностей проекта итоговая стоимость может отличаться от расчёта.</p>

Остались вопросы? Свяжитесь с нами.

Элементы конструкции



RAL
1013



RAL
1015



RAL
1018



RAL
2004



RAL
3009



RAL
3020



RAL
4005



RAL
5001



RAL
5005



RAL
5007



RAL
5015



RAL
5018



RAL
5022



RAL
7016

Расчёт проекта.

Для более точного расчёта вашего проекта, Вам необходимо отправить заявку на расчёт через форму обратной связи. Либо самостоятельно связаться с нами, объяснить задачу, либо и вызвать замерщика. Если заявка включает себя отправку на расчет в электронном виде, для более точного расчёта, она должна включать в себя, следующую информацию:

1. Адрес объекта и место установки конструкций.
2. Фотографии с объекта (если имеются).
3. Данные о рабочем проекте: Чертежи, схемы, рабочую документацию, цветовое решение, узлы, планы, разрезы.
4. Если рабочего проекта нету, предварительную схему либо эскиз (можно от руки).
5. Данные должны включать в себя габаритные размеры остекления.
6. Количество открываемых элементов (окон, дверей).
7. Требование к конструкции (холодные, тёплые).
8. Цвет алюминиевых профилей (окраска по шкале RAL либо декорирование под фактуру дерева/камня).
9. Типы и виды заполнения (Стекло, стеклопакеты, глухие сэндвич панели). Цветовая гамма заполнения.
10. Контактные данные.
11. Особые пожелания.

Если вы не обладаете необходимой информацией для расчёта проекта, Вам достаточно вызвать замерщика. Либо связаться с нашими специалистами и объяснить задачу, а также прислать фотографии с объекта. Мы с радостью проконсультируем Вас, учтем все ваши требования, а также подберем нужный вид остекления и произведем расчёт.